

鑑別報告書

2020.09.28

患者名: 患者名A
 病院名: ABCクリニック
 医師名: 医師名D
 備考: サンプル

生年月日: 1970.01.01 性別: 男
 診療科目: 内科
 薬剤師名: 薬剤師G

●ブルフェン錠100 100mg (1149)

成分名 : イブプロフェン[内]
 薬効分類 : 解熱鎮痛消炎剤
 薬群分類 : プロピオン酸系抗炎症剤
 本体コード : 88 21
 包装コード : 88-21 100mg BRUFEN Tab.
 色・剤形 : 白／糖衣錠
 用法・用量 : 1日600mg3分服




規格・単位 : 100mg1錠
 会社名 : 科研製薬

同種同効薬	同成分薬	イブプロフェン錠100mg「タミ」(1149)【イブプロフェン[内]】	Ⓒ
コメント			

●トランサミンカプセル250mg (3327)

成分名 : トラネキサム酸
 薬効分類 : 止血剤
 薬群分類 : 抗プラスミン剤／止血剤
 本体コード : 2605
 包装コード : 2605 TS 2605 Transamin 250mg
 色・剤形 : 橙・白／硬カプセル
 用法・用量 : 1日750~2000mg3~4分服



規格・単位 : 250mg1カプセル
 会社名 : 第一三共

同種同効薬	同成分薬	トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」(3327)【トラネキサム酸】	Ⓒ
コメント			

●ムコソルバン錠15mg (2239)

成分名 : アンプロキシオール塩酸塩[内]
 薬効分類 : 去たん剤
 薬群分類 : 気道潤滑剤
 本体コード : TJN 683 MUC
 包装コード : 683 MUC Mucosolvan
 色・剤形 : 白／片面割線入り裸錠
 用法・用量 : 1日45mg3分服



規格・単位 : 15mg1錠
 会社名 : 帝人ファーマ

コメント			
------	--	--	--

●セルベックスカプセル50mg (2329)

成分名 : テブレノン
 薬効分類 : 消化性潰瘍用剤
 薬群分類 : 防御因子増強剤／消化性潰瘍用剤
 本体コード : SX50E
 包装コード : SX50E Eisai Selbex
 色・剤形 : 灰青緑～淡橙不透明／硬カプセル
 用法・用量 : 1日3カプセル3分服 食後

採用



規格・単位 : 50mg1カプセル
 会社名 : エーザイ／EAファーマ

コメント			
------	--	--	--

持参薬確認表

2020.09.28

患者名: 患者名A
 病院名: ABCクリニック
 医師名: 医師名D
 備考: サンプル

生年月日: 1970.01.01 性別: 男
 診療科目: 内科
 薬剤師名: 薬剤師G

医師	看護師	薬剤師

No	薬品名／規格・単位 成分名	用法・用量					持込 数量	当院 採用	同種同効薬	継続 中止	注意事項など
1	ブルフェン錠100 100mg／100mg1錠 【成分名】イブプロフェン[内]	起	朝	昼	夕	寝	12		●同成分薬：イブプロフェン錠100mg「タミ」 (採)【成分:イブプロフェン[内]】(1149) ／100mg1錠	継続 ・ 中止	
			1	1	1		4日分				
							10/02まで				
2	トランサミンカプセル250mg／ 250mg1カプセル 【成分名】トラネキサム酸	起	朝	昼	夕	寝	12		●同成分薬：トラネキサム酸カプセル250mg 「NSKK」(採)【成分:トラネキサム酸】 (3327)／250mg1カプセル	継続 ・ 中止	
			1	1	1		4日分				
							10/02まで				
3	ムコソルバン錠15mg／15mg1錠 【成分名】アムプロキソール塩酸塩[内]	起	朝	昼	夕	寝	10			継続 ・ 中止	
			1	1	1		3日分				
							10/01まで				
4	セルベックスカプセル50mg／50mg1カ プセル 【成分名】テプレノン	起	朝	昼	夕	寝	25	採		継続 ・ 中止	
			1	1	1		8日分				
							10/06まで				
5	アズノールうがい液4%／4%1mL 【成分名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物[外用顆粒・含嗽・トローチ]	起	朝	昼	夕	寝				継続 ・ 中止	
6	アズノールST錠口腔用5mg／5mg1錠 【成分名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物[外用顆粒・含嗽・トローチ]	起	朝	昼	夕	寝				継続 ・ 中止	

持参薬確認表

2020.09.28

患者名: 患者名A
 病院名: ABCクリニック
 医師名: 医師名D
 備考: サンプル(注意事項なし)

生年月日: 1970.01.01 性別: 男
 診療科目: 内科
 薬剤師名: 薬剤師G

医師	看護師	薬剤師

No	薬品名／規格・単位 成分名	用法・用量					持込 数量	当院 採用	同種同効薬	継続 中止
1	ブルフェン錠100 100mg／100mg1錠 【成分名】イブプロフェン[内]	起	朝	昼	夕	寝	12		●同成分薬：イブプロフェン錠100mg「タミ」（採）【成分:イブプロフェン [内]】（1149）／100mg1錠	継続 ・ 中止
			1	1	1		4日分			
							10/02まで			
2	トランサミンカプセル250mg／ 250mg1カプセル 【成分名】トラネキサム酸	起	朝	昼	夕	寝	12		●同成分薬：トラネキサム酸カプセル250mg「NSKK」（採）【成分:トラネキサ ム酸】（3327）／250mg1カプセル	継続 ・ 中止
			1	1	1		4日分			
							10/02まで			
3	ムコソルバン錠15mg／15mg1錠 【成分名】アムプロキソール塩酸塩[内]	起	朝	昼	夕	寝	10			継続 ・ 中止
			1	1	1		3日分			
							10/01まで			
4	セルベックスカプセル50mg／50mg1カ プセル 【成分名】テプレノン	起	朝	昼	夕	寝	25	採		継続 ・ 中止
			1	1	1		8日分			
							10/06まで			
5	アズノールうがい液4％／4％1mL 【成分名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物[外用顆粒・含嗽・トド-ル]	起	朝	昼	夕	寝				継続 ・ 中止
6	アズノールST錠口腔用5mg／5mg1錠 【成分名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物[外用顆粒・含嗽・トド-ル]	起	朝	昼	夕	寝				継続 ・ 中止

持参薬確認表

2020.09.28

患者名: 患者名A
 病院名: ABCクリニック
 医師名: 医師名D
 備考: サンプル(拡張レイアウト)

生年月日: 1970.01.01 性別: 男
 診療科目: 内科
 薬剤師名: 薬剤師G

医師	看護師	薬剤師

No	薬品名／規格・単位 成分名／薬効分類	用法・用量					持込 数量	当院 採用	同種同効薬	継続 中止	注意事項など
1	ブルフェン錠100 100mg／100mg1錠 【成分名】イブプロフェン[内] 【薬効分類】解熱鎮痛消炎剤	起	朝	昼	夕	寝	12 4日分 10/02まで		●同成分薬：イブプロフェン錠100mg「タミ」 （採）【成分:イブプロフェン[内]】（1149） ／100mg1錠	継続 ・ 中止	
			1	1	1						
2	トランサミンカプセル250mg／ 250mg1カプセル 【成分名】トラネキサム酸 【薬効分類】止血剤	起	朝	昼	夕	寝	12 4日分 10/02まで		●同成分薬：トラネキサム酸カプセル250mg 「NSKK」（採）【成分:トラネキサム酸】 （3327）／250mg1カプセル	継続 ・ 中止	
			1	1	1						
3	ムコソルバン錠15mg／15mg1錠 【成分名】アムプロキソール塩酸塩[内] 【薬効分類】去たん剤	起	朝	昼	夕	寝	10 3日分 10/01まで			継続 ・ 中止	
			1	1	1						
4	セルベックスカプセル50mg／50mg1カ プセル 【成分名】テプレノン 【薬効分類】消化性潰瘍用剤	起	朝	昼	夕	寝	25 8日分 10/06まで	採		継続 ・ 中止	
			1	1	1						
5	アズノールうがい液4％／4％1mL 【成分名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物[外用顆粒・含嗽・トローチ] 【薬効分類】含嗽剤	起	朝	昼	夕	寝				継続 ・ 中止	

持参薬確認表

2020.09.28

患者名： 患者名A 生年月日： 1970.01.01 性別： 男
 病院名： ABCクリニック 診療科目： 内科
 医師名： 医師名D 薬剤師名： 薬剤師G
 備考： サンプル(拡張レイアウト)

医師	看護師	薬剤師

No	薬品名／規格・単位 成分名／薬効分類	用法・用量					持込 数量	当院 採用	同種同効薬	継続 中止	注意事項など
6	アズノールST錠口腔用5mg／5mg1錠 【成分名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物[外用顆粒・含嗽・トローチ] 【薬効分類】その他の消化器官用薬	起	朝	昼	夕	寝				継続 ・ 中止	

薬品詳細レポート

2020.09.29

患者名: 患者名B
病院名: ABCクリニック
医師名: 医師名D
備考: サンプル(詳細レポート)

生年月日: 1970.01.01
診療科目: 内科
薬剤師名: 薬剤師G

性別: 女

●メキシレチン塩酸塩カプセル100mg 「ト-ワ」 (2129)

Mexiletine hydrochloride

採用: 後発: ㊟

経過処置:

成分名 : メキシレチン塩酸塩[内]
mexiletine hydrochloride

薬効分類 : 不整脈用剤

薬群分類 : Na⁺チャネル遮断薬・Ib群／抗不整脈剤

本体コード : Tw402

包装コード : Tw402 Mexiletine

色・剤形 : 淡黄赤・白不透明／硬カプセル

規格・単位 : 100mg1カプセル

用法・用量 : 1日300~450mg3分服 食後

会社名 : 東和薬品

薬価 : 8.4

くすりの説明 : 心臓の収縮リズムの乱れをおさえて脈を正常にする薬です。食欲不振, 眠気, 興奮, めまい, ふるえなどの副作用があります。症状がよくなっても勝手に薬をへらしたり服用を止めたりしないでください

効能 : 頻脈性不整脈(心室性), 糖尿病性神経障害に伴う自覚症状(自発痛, しびれ感)を改善する不整脈・糖尿病性神経障害治療剤

副作用 : まれに, 遅発性過敏症, 中毒性表皮壊死症, 皮膚粘膜眼症候群, 幻覚, 錯乱, 紅皮症, 心室頻拍, 徐脈, 腎不全, 肝障害, 黄疸, 間質性肺炎, ときに, 消化器症状, 口渇, 動悸, めまい, 頭痛, しびれ感, 眠気, だるさ, かゆみ, 発疹, 血液障害など

注意情報 1 :




服用中の授乳はさけ
ましょう。

注意情報 2 :



運転をしてはいけま
せん。

ユーザーメモ :



薬品一覧レポート

2020.09.29

患者名: 患者名B
 病院名: ABCクリニック
 医師名: 医師名D

生年月日: 1970.01.01 性別: 女
 診療科目: 内科
 薬剤師名: 薬剤師G

備考: サンプル(一覧レポート)

薬品名	成分名	薬効分類
アムノレイク錠2mg	タミパロテン	その他の腫瘍用薬
オラドルSトローチ0.5mg	ドミフェン臭化物[トローチ]	その他の消化器官用薬
コタロー猪苓湯エキス細粒	猪苓湯[コタロー]	漢方製剤
タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「MED」	タムスロシン塩酸塩	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「MED」	タムスロシン塩酸塩	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トリノシン腸溶錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物[錠]	他に分類されない代謝性医薬品
トリノシン腸溶錠60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物[錠]	他に分類されない代謝性医薬品
ドロキシドパカプセル100mg「日医工」	ドロキシドパ	抗パーキンソン剤
ドロキシドパカプセル200mg「日医工」	ドロキシドパ	抗パーキンソン剤
ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤
ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤
ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩	糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.2mg「MED」	ボグリボース[0.2]	糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.3mg「MED」	ボグリボース[0.3]	糖尿病用剤
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トワ」	メキシレチン塩酸塩[内]	不整脈用剤
レダコートクリーム0.1%	トリアムシノロンアセトニド[外皮用]	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
レダコート軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド[外皮用]	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」 10cm×14cm	ロキソプロフェンナトリウム水和物[貼付剤]	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」 7cm×10cm	ロキソプロフェンナトリウム水和物[貼付剤]	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤